




שכונת "אפק נחל"  
אפקים

|       |      |
|-------|------|
| טיפוס | E1   |
| דירה  | 5    |
| קומה  | 1    |
| בניין | C5   |
| מגרש  | 1028 |

מקרה:  
שטח ורכוש משותף  
מרופס לא מקורה  
מרופס מקורה  
קו קירוי  
דוד שמש  
תא ביוב  
תא ניקוז/בור חלאול

תאריך: 07/05/24 קנ"מ: 1 : 50

#### הערות לתוכניות:



1. מידות המהירות בគונתן מידות בהירות (ברוטו) (מקו' בינוי לזר בניה, לפי ציפוי טיח, קרמייקה אל כל ציפוי אחר).
2. סיטות בשיעור 2% בין מידות הבניין המופיעות בתוכנית לבין המידות מעשה במפרט לבן.
3. תינוקות והםידות למעשה לא חישבו לסתיה מותחנית.
4. תינוקות שניים והתאמות בכפוף לדרישות הרשות ואילו תינוק / או בינוי.
5. בכדי להסיר פקק מבורר כי הרווח, גזע הרשותי, קבוצות ספציאליות, המציגים בתוכנית אינם נכללים בחזווה המכר ונעשה להמחשה בלבד, וכן כוון פתרית דלתות וחולונות לרבות מס' כנפים.
6. המבוקש וקבועות הוכנעה/ביזויים, כירום, אסלת, אנטטוט וט' (המופיעות בתוכנית זו הינם להמחשה בלבד, אין להתייחס למידותיהם מוקדם או צוותם אלה במפרט הטכני בלבד).
7. מיקומם הסופי של בורר כי שם, ארבת ניקוז וקווטרי ביוב קבירות או על די הקיים יקבע עפ"ג תוכנית הביצוע. עפ"ג צנור מי' גשם, צנ' ז' ניקוז ניקוז מרופסן.
8. מיקומם הסופי של ההכנות למוגדים / דודים חמם / ארון ניקוז וכו', 'קבע עפ' תוכניות ביצוע.
9. ניתן העברת גליה אנטקטית / או אפקטיות למערכות שונות של ביוב / אוריון / ניקוז וכו', בדירה, במתחם בששתם צבוריים ו'מעב' למסון בונכת ובగדרים שופר.
10. בשחת החזרת האזמודות עברים קו' צנרת מים, ניקוז וכו' ומיקומנות שוחות בקורת של המרצפות המשותפות בגין קר תישirs זיקת הנאה לזכות מעבר מהגראש לגישה למערכות אלו.
11. ביצוע מרופסות הפתוחות יהיה מדרגה/סף מוגבה.
12. עפ' ריצוף במרקם 'D' מוגברים ב-02-02' מ' פפי ריצוף הדירה.
13. על האג' קבע מתקנים כגון מאגר מים, מעב' מיזוג אויר או כל מתקן אחר שיקבע ע' חברה.
14. בגלוות המרצף סופית בתשתיות שיאושר ע' הרשות המקומית, שטח הדירה ממופסט במפרט הטכני.
15. מותנה ביזיר בינוי מועדך.
16. במרקם סטירה בין תוכנית זו למפרט המכר.

